

4.2.2. - Résultats des investigations

Les travaux de reconnaissance mis en œuvre ont permis de mettre en évidence les points suivants :

Parties souterraines de l'ancien gazomètre de 400 m³			
Caractéristiques	fondations circulaires - diamètre de l'ordre de 13 m		
Profondeur / surface du sol	dalle de fond en béton comprise entre 2 m (partie basse du site) et 4 m (partie haute du site)		
Recouvrement	absence de toit - fondations recouvertes par une couche de terre végétale (pelouses en partie basse) et une dalle béton (magasin en partie haute)		
Contenu	Etagement (partie basse)	Nature des matériaux / constats	Résultats analytiques
	0-0,6 m	sables limoneux marron / absence d'odeur suspecte	• [Fluoranthène] = 0,7 mg/kg • [Naphthalène] < 0,05 mg/kg • [Benzo(a)pyrène] = 0,4 mg/kg
	0,6-1,4 m	sables limono-graveleux marron / absence d'odeur suspecte	• [Fluoranthène] = 1,6 mg/kg • [Naphthalène] = 0,12 mg/kg • [Benzo(a)pyrène] = 0,6 mg/kg
	1,4-2,0 m	sables et graviers grisâtres / légère odeur de goudron	• [Fluoranthène] = 100 mg/kg • [Naphthalène] = 17 mg/kg • [Benzo(a)pyrène] = 17 mg/kg

- Benzo(a)pyrène : VCI non sensible = 25 mg/kg

Parties souterraines de l'ancien gazomètre de 360 m³			
Caractéristiques	fondations circulaires - diamètre de l'ordre de 15 m		
Profondeur / surface du sol	dalle de fond en béton présente à 4 m		
Recouvrement	absence de toit - fondations recouvertes par une couche d'enrobé (parc à matériel) et une dalle béton (magasin en partie haute)		
Contenu	Etagement	Nature des matériaux / constats	Résultats analytiques
	0-2,6 m	sables (argileux) et graviers beige / absence d'odeur particulière	pas d'analyses
	2,6-3,0 m	argiles limoneuses marron / absence d'odeur particulière	pas d'analyses
	3,6-4,0 m	sables et graviers grisâtres / légère odeur de goudron	pas d'analyses