

PRÉFÈTE DE LOT-ET-GARONNE

DREAL Nouvelle-Aquitaine
Service environnement industriel
Direction départementale des territoires
Mission Interministérielle

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

CRÉATION DE SECTEURS D'INFORMATION SUR LES SOLS (SIS)

**La Préfète de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,**

Vu le code de l'Environnement, parties législative et réglementaire et notamment ses articles L. 556-2, L. 125-6, L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1, L. 512-5, L. 514-5 et R.125-41 à R.125-47 ;

Vu l'article 173 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, qui prévoit l'élaboration de Secteurs d'Information sur les Sols SIS ;

Vu le décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux articles L. 125-6 et L. 125-7 du code de l'Environnement précisant les modalités de mise en œuvre des SIS ;

Vu le rapport et les propositions du 2 janvier 2019 de l'Inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu les avis émis par les communes des EPCI entre le 12/03/2018 et le 12/09/2018 ;

Vu l'information des propriétaires concernés par le projet de création de secteurs d'information sur les sols, par courrier préfectoral du 09/08/2018 ;

Vu les observations du public recueillies entre le 10/10/2018 et le 30/10/2018 ;

Considérant qu'il convient de formaliser les informations détenues par l'État sur la pollution des sols afin de prévenir durablement tout risque pour l'environnement ou la santé des utilisateurs du site et que des études et travaux appropriés soient mis en œuvre en cas de changement d'usage des sols ;

Considérant que les activités exercées par les sociétés dont les noms figurent sur l'annexe 1, sont à l'origine de pollution des sols et des eaux souterraines ;

Considérant que les communes du département du Lot-et-Garonne ont été consultées sur les projets de création de Secteurs d'Information des Sols situés sur leur territoire ;

Considérant que les propriétaires des terrains d'assiette concernés par des projets de création de Secteurs d'Informations des Sols ont été informés ;

Considérant que la consultation du public a été réalisée du 10/10/2018 et 30/10/2018 ;

Considérant que les remarques des communes, des propriétaires et du public ont été prises en compte et qu'elles ne remettent pas en cause les projets de création de Secteur d'Information des Sols ;

ARRÊTE

ARTICLE 1^{er} : GÉNÉRALITÉS

Conformément à l'article R. 125-45 du Code de l'environnement, les Secteurs d'Information des Sols suivants sont créés, pour l'Établissement Public de coopération Intercommunal – Agglomération d'Agen :

- Sur la commune de AGEN :

Identifiant SIS	Nom usuel
47SIS06619	Ancienne usine à gaz - Agence d'exploitation d'EDF / GDF

- Sur la commune de BOE :

Identifiant SIS	Nom usuel
47SIS05726	CRE de Boé Parc n°1
47SIS05787	Services Généraux Boé
47SIS05992	INDOFURANE-AMENDOR Brimont
47SIS06018	AMENDOR Iamothé-Bézat

- Sur la commune de CASTELCULIER :

Identifiant SIS	Nom usuel
47SIS05865	CRE de Boé Parc 2
47SIS06470	CODIMATRA (anciens sites)

Ces Secteurs d'Informations des Sols sont annexés au présent arrêté préfectoral.

ARTICLE 2 : PUBLICATION

Les secteurs d'Information des Sols mentionnés à l'article 1 sont publiés sur le site Internet <http://www.georisques.gouv.fr>

L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département du Lot-et-Garonne.

ARTICLE 3 : NOTIFICATIONS

Conformément à l'article R. 125-46 du code de l'environnement, le présent arrêté est notifié aux maires des communes et aux présidents des EPCI compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dont le territoire comprend un ou des Secteurs d'Informations des Sols mentionnés à l'article 1.


ARTICLE 4 : APPLICATION

Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires et présidents d'EPCI mentionnés à l'article 1, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Agen, le **28 JAN. 2019**

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

613


Hélène GIRARDOT

ANNEXE 1
FICHE SIS DE
L'AGGLOMÉRATION D'AGEN

Identification

Identifiant	47SIS06619
Nom usuel	Ancienne usine à gaz - Agence d'exploitation d'EDF / GDF
Adresse	69 Rue Henri Barbusse
Lieu-dit	
Département	LOT-ET-GARONNE - 47
Commune principale	AGEN - 47001
Caractéristiques du SIS	Ancienne usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille, située sur la commune d'Agen (47). Actuellement, le site est utilisé pour les besoins des entreprises EDF et/ou ENGIE (ex GDF-Suez).
Etat technique	Site concerné par une action nationale de l'Etat (protocole Usines à gaz)
Observations	Gaz de France (GDF) a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites d'anciennes usines à gaz qu'il gère, répartis sur l'ensemble du territoire. La méthodologie retenue a consisté à hiérarchiser les sites en fonction de leur sensibilité vis à vis de l'environnement (usage du site, vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles, présence et type de population sur le site...). L'application de cette méthode a abouti à l'établissement de 5 classes de priorité pour lesquelles les engagements de GDF ont fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à la maîtrise et au suivi de la réhabilitation des anciens terrains d'usines à gaz entre le Ministère de l'Environnement et GDF signé le 25 avril 1996.

Le site d'Agen a été considéré comme présentant une sensibilité vis à vis de l'homme, des eaux souterraines et superficielles faible et a été rangé en classe 3 du protocole.

L'engagement national de GDF sur les sites de classe 3 était de réaliser sous 8 ans (avant fin avril 2004) une étude historique avec localisation des cuves qui seraient systématiquement vidées et comblées. Si les opérations de vidange des cuves faisaient apparaître une pollution résiduelle, des investigations complémentaires seraient effectuées en accord avec l'Inspection des Installations Classées.

Conformément aux engagements pris dans le protocole, le site d'Agen a fait l'objet d'une étude historique et d'une recherche des éventuelles cuves à goudron. Le rapport parcellaire a été envoyé à la DRIRE le 03 décembre 2002. Cette étude a permis de localiser deux cuves enterrées contenant du goudron et des eaux souillées. Les travaux de vidange des deux cuves ont été réalisés en mai et juin 2004. Une cuve avait déjà été remblayée, vraisemblablement lors de la construction du hangar sous lequel elle se trouve en partie. Le rapport de chantier a été transmis à la DRIRE le 20 mai 2005.

Par ailleurs, en cas de mutation des terrains et/ou de changement d'usage et/ou de projet de travaux, le propriétaire et/ou le porteur de

projet ont été ou seront le cas échéant amenés à faire procéder sous leur responsabilité à un examen plus approfondi de l'état des sols du site, afin de s'assurer de sa compatibilité avec l'usage futur prévu.

Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "<http://basol.developpement-durable.gouv.fr/>"

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	47.0018	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=47.0018

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Site concerné par le protocole "Usines à Gaz"

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 510828.0 , 6348145.0 (Lambert 93)

Superficie totale 28001 m²

Perimètre total 1082 m



Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
AGEN	AI	97	16/01/2018
AGEN	AI	98	16/01/2018
AGEN	AI	102	16/01/2018
AGEN	AI	142	16/01/2018
AGEN	AI	213	16/01/2018
AGEN	AI	249	16/01/2018

Documents

Cartographie



Identification

Identifiant	47SIS05726
Nom usuel	CRE de Boé Parc n°1
Adresse	Chemin Vicinal n°2
Lieu-dit	Tournadel
Département	LOT-ET-GARONNE - 47
Commune principale	BOE - 47031
Caractéristiques du SIS	Le Centre de Ravitaillement des Essences (CRE) de Boe était constitué de deux parcs pétroliers et de services généraux. Le périmètre du SIS concerne le parc n°1. Il accueillait principalement une installation de chargement et déchargement de camions citernes et des réservoirs de stockage de liquides inflammables (LI). l'activité a été arrêtée en 2012. Des études environnementales ont été réalisées entre 2006 et 2014. Les travaux de démantèlement ont été réalisés de juin 2013 à février 2014. Des opérations de remise en état du site ont été réalisées de décembre 2013 à septembre 2014. Les diagnostics ont mis en évidence une pollution des sols en hydrocarbures totaux et en hydrocarbures aromatiques monocycliques et polycycliques (BTEX et HAP). La nappe est impactée. Les travaux de réhabilitation ont été conduits en plusieurs phases de décembre 2013 à septembre 2014. Ils ont consisté en des opérations de pompage/écrémage de nappe. Les sols identifiés comme pollués ont été excavés, stockés temporairement sur site pour enfin être éliminés dans des filières de traitement adaptées.
Etat technique	Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)
Observations	Le récépissé de déclaration de mise à l'arrêt définitif a été émis le 19/09/2012. La présence de flottant a été observée lors de la réalisation des travaux de remise en état. Les dernières mesures effectuées en 2014 ne montrent pas d'impact significatif dans la nappe après travaux. Un PV de récolement a été établi en 2015. L'évaluation des risques sanitaires (ARR) réalisée après travaux de réhabilitation conclut à une compatibilité avec l'usage étudié de type espace vert et voirie. Des dispositions constructives sont nécessaires pour un usage de type non sensible avec bâtiments. A ce jour, pas de SUP instituée ni d'information disponible sur l'existence de restrictions d'usages intégrées au document d'urbanisme ou conservées aux Hypothèques.

Fiche éditée en 09/2017

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Le terrain a été réhabilité pour un usage de type espace vert et voirie ; il n'est pas en l'état compatible avec un usage de type non sensible comprenant des bâtiments, sans mise en œuvre de dispositions constructives adaptées. En l'absence de mise en place de SUP, le site est classé comme étant à risques avérés.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 514091.0 , 6344652.0 (Lambert 93)

Superficie totale 41767 m²

Perimètre total 849 m



Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BOE	AX	41	08/09/2017

Documents

Cartographie



Identification

Identifiant 47SIS05787
Nom usuel Services Généraux Boé
Adresse Chemin Vicinal n°2
Lieu-dit Brimont
Département LOT-ET-GARONNE - 47
Commune principale BOE - 47031

Caractéristiques du SIS Le Centre de Ravitaillement des Essences (CRE) de Boe était constitué de deux parcs pétroliers et de services généraux. Le périmètre du SIS concerne les services généraux. Il accueillait principalement une installation de chargement et déchargement de wagons réservoirs et des réservoirs de liquides inflammables (LI). L'activité a été arrêtée en 2012. Des études environnementales ont été réalisées entre 2006 et 2014. Les travaux de démantèlement ont été réalisés de juin 2013 à février 2014. Des opérations de remises en état du site ont été réalisées de décembre 2013 à septembre 2014. Les diagnostics ont mis en évidence une pollution des sols en hydrocarbures totaux et un léger impact en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les études disponibles ne mettent pas en évidence d'impact de la nappe. Les travaux de démantèlement ont été réalisés de juin 2013 à février 2014. Entre décembre 2013 et Mars 2014, les sols identifiés comme pollués ont été excavés, stockés temporairement pour enfin être éliminés dans des filières de traitement adaptées.

Etat technique Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)

Observations Le récépissé de déclaration de mise à l'arrêt définitif a été émis le 19/09/2012. L'usage futur pris en compte pour la réhabilitation est de type non sensible.
 Un PV de récolement a été établi en 2015. L'évaluation des risques sanitaires (ARR) réalisée après travaux de réhabilitation conclut à une compatibilité avec l'usage étudié de type espace vert et voirie. Des dispositions constructives sont nécessaires pour un usage de type non sensible avec bâtiments.
 A ce jour, pas de SUP instituée ni d'information disponible sur l'existence de restrictions d'usages intégrées au document d'urbanisme ou conservées aux Hypothèques.

Fiche éditée en 09/2017

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Le terrain a été réhabilité pour un usage de type espace vert et voirie ; il n'est pas en l'état compatible avec un usage de type non sensible comprenant des bâtiments, sans mise en œuvre de dispositions constructives adaptées. En l'absence de mise en place de SUP, le site est classé comme étant à risques avérés.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 513304.0 , 6344480.0 (Lambert 93)

Superficie totale 11822 m²

Perimètre total 538 m



Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BOE	AT	31	08/09/2017

Documents

Cartographie





Identification

Identifiant	47SIS05992
Nom usuel	INDOFURANE-AMENDOR Brimont
Adresse	1393 Rue de la Gare
Lieu-dit	Brimont et Canonge
Département	LOT-ET-GARONNE - 47
Commune principale	BOE - 47031
Caractéristiques du SIS	Ancienne unité de fabrication de furfural (liquide inflammable) exploitée en premier lieu par la société AGRIFURANE sur la commune de Boé (47). A la suite de la mise en liquidation judiciaire de ladite société en janvier 1993, une partie des activités a été reprise par la société INDOFURANE Europe, et l'autre partie a été reprise par la société AMANDOR SA. La SNC AMENDOR a été mise en liquidation le 11 juin 2004, puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 juin 2012. La Communauté d'Agglomération d'Agen a acquis les terrains par la suite. L'emprise du site occupe une superficie totale d'environ 51 809 m2 (source : www.cadastre.gouv.fr) et se situe dans un environnement industriel. Le site est pour la majeure partie en friche. Une aire d'accueil pour les gens du voyage a été aménagée sur la partie est du site. La présence de polluants dans les sols a été identifiée : éléments traces métalliques (ETM), hydrocarbures.
Etat technique	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat
Observations	L'évaluation simplifiée des risques (ESR) du site, remise en avril 2002, a montré la présence de polluants dans les sols tels que le chrome (780 mg/kg pour le sondage P1), le cuivre (880 mg/kg pour le sondage P1), et des hydrocarbures. Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "http://basol.developpement-durable.gouv.fr/"

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	47.0022	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=47.0022

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection Investigations des sols réalisées – Pollution avérée des sols en Chrome, Cuivre, Hydrocarbures

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 513206.0 , 6344606.0 (Lambert 93)

Superficie totale 72379 m²

Perimètre total 1255 m



Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BOE	AT	64	28/04/2016
BOE	AT	65	28/04/2016
BOE	AT	66	28/04/2016
BOE	AT	63	28/04/2016
BOE	AT	28	28/04/2016

Documents

Cartographie





Identification

Identifiant 47SIS06018
Nom usuel AMENDOR lamothe-Bézat
Adresse Lamothe Bézat
Lieu-dit Lamothe Bézat
Département LOT-ET-GARONNE - 47
Commune principale BOE - 47031

Caractéristiques du SIS Ancien dépôt d'agrumus, déchet issu de la fabrication du furfural, constitué par la société AGRIFURANE en 1987, au lieu-dit "Lamothe Bézat" sur la commune de Boé (47). Ce dépôt, d'une superficie de 2,6 hectares, était lié aux activités de l'ancienne usine située sur la zone industrielle "Brimont et Canonge" de Boé, dont le dernier exploitant était la SA AMENDOR. Cette société, créée en 1993 par reprise partielle des établissements AGRIFURANE, avait pour activité la fabrication et le conditionnement de supports de culture et d'amendements organiques (engrais liquides et solides). Elle a été mise en liquidation judiciaire le 2 décembre 1998.

Etat technique Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)

Observations Le dépôt d'agrumus de Lamothe Bézat était à l'origine de fréquents incendies (feu de broussailles en surface et combustion du compost) et d'émissions quasi permanentes de fumées et d'odeurs, qui provoquaient des interventions répétées des services d'incendie et de secours, et des plaintes des riverains. De plus, la combustion lente du dépôt avait créé des cônes d'effondrement susceptibles de présenter des risques pour les personnes qui s'y aventuraient malgré les panneaux d'avertissement mis en place par la mairie.

L'arrêté préfectoral d'exécution de travaux d'office, pris le 2 août 2000, confiait à l'ADEME la maîtrise d'ouvrage de la mise en sécurité du site, à savoir les opérations suivantes :

- étalement, sur la parcelle concernée, de tous les tas d'agrumus qui s'y trouvaient,
- extinction des embrasements lors des opérations de reprise de l'agrumus en tas, puis lors de son étalement,
- mise en œuvre de tous les moyens nécessaires afin d'éteindre, de manière pérenne, l'incendie des différents tas d'agrumus présents sur le site.

Cette intervention a duré du 23 janvier 2001 au 9 février 2001.

La partie nord a été réaménagée dans le cadre d'un projet de route de la Communauté d'Agglomération d'Agen passant par le site.

Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "<http://basol.developpement-durable.gouv.fr/>".

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	47.0023	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=47.0023

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 511667.0 , 6344508.0 (Lambert 93)

Superficie totale 28464 m²

Perimètre total 820 m



Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BOE	AI	53	27/09/2017

Documents

Cartographie



Identification

Identifiant	47SIS05865
Nom usuel	CRE de Boé Parc 2
Adresse	Boé (47)
Lieu-dit	
Département	LOT-ET-GARONNE - 47
Commune principale	CASTELCULIER - 47051
Caractéristiques du SIS	Le Centre de Ravitaillement des Essences (CRE) de BOE était constitué de deux parcs pétroliers et de services généraux. Le périmètre du SIS concerne le parc n°2. Il accueillait principalement une installation de chargement et déchargement de camions citernes et des réservoirs de liquides inflammables (LI). L'activité a été arrêtée en 2012. Des études environnementales ont été réalisées entre 2006 et 2014. Les travaux de démantèlement et de réhabilitation ont été réalisés d'avril à novembre 2013. Les diagnostics ont mis en évidence une pollution des sols en hydrocarbures totaux et en hydrocarbures aromatiques monocycliques et polycycliques (BTEX et HAP). La nappe est légèrement impactée. Les sols identifiés comme pollués ont été excavés, stockés temporairement pour enfin être éliminés dans des filières de traitement adaptées.
Etat technique	Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)
Observations	Le récépissé de déclaration de mise à l'arrêt définitif a été émis le 19/09/2012. Une surveillance de la qualité des eaux souterraines est requise. Des études sont en cours sur l'extension de la pollution de nappe hors site. Un PV de récolement a été établi en 2015. L'évaluation des risques sanitaires (ARR) réalisée après travaux de réhabilitation conclut à une compatibilité avec l'usage étudié de type espace vert et voirie. Des dispositions constructives et des restrictions d'usage sont nécessaires pour un usage de type non sensible avec bâtiments. A ce jour, pas de SUP instituée ni d'information disponible sur l'existence de restrictions d'usages intégrées au document d'urbanisme ou conservées aux Hypothèques.

Fiche éditée en 08/2017

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques avérés
Commentaires sur la sélection	Le terrain a été réhabilité pour un usage de type espace vert et voirie, il n'est pas en l'état compatible avec un usage de type non sensible comprenant des bâtiments, sans mise en œuvre de dispositions constructives adaptées. En l'absence de mise en place de SUP, le site est classé comme étant à risques avérés.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 515052.0 , 6344229.0 (Lambert 93)

Superficie totale 35689 m²

Perimètre total 766 m



Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
CASTELCULIER	AH	316	08/09/2017
CASTELCULIER	AH	317	08/09/2017
CASTELCULIER	AH	315	08/09/2017
CASTELCULIER	AH	327	08/09/2017
CASTELCULIER	AH	326	08/09/2017
CASTELCULIER	AH	311	08/09/2017
CASTELCULIER	AH	327	08/09/2017
CASTELCULIER	AH	328	08/09/2017
CASTELCULIER	AH	329	08/09/2017
CASTELCULIER	AH	330	08/09/2017
CASTELCULIER	AH	314	08/09/2017
CASTELCULIER	AH	309	08/09/2017
CASTELCULIER	AH	313	08/09/2017

Documents

Cartographie





Identification

Identifiant 47SIS06470
Nom usuel CODIMATRA (anciens sites)
Adresse 66 Rue Ferdinand Buisson
Lieu-dit ZI Jean Malèze
Département LOT-ET-GARONNE - 47
Commune principale CASTELCULIER - 47051
Autre(s) commune(s) BOE - 47031
BON ENCONTRE - 47032

Caractéristiques du SIS Anciennes installations de stockage de véhicules de travaux publics hors d'usage et de démontage de pièces détachées exploitées depuis la fin des années 80 par la SAS CODIMATRA, sur le territoire des communes de Boé, Bon-Encontre et de Castelculier (47). Les activités associées étaient le négoce de machines et la location de matériel de chantier. La S.A.S. CODIMATRA a été créée en 1986. Les installations étaient autorisées par l'arrêté préfectoral du 16 avril 1999. Ces installations étaient en cessation progressive d'activité et de transfert sur le nouveau site, objet de la demande d'autorisation déposée le 7 décembre 2009 et complétée le 15 avril 2010. Le dossier de cessation d'activité a été déposé le 9 février 2012 à la DREAL. L'emprise des parcelles cédées occupe une superficie totale d'environ 36 289 m². Les différents sites ("Richier", "Volvo", "Bonfanti", "Lino", "Poclain", "Yoplait", "Caterpillar" et "Vignes") ont fait l'objet d'un plan de gestion. Les analyses de sols ont mis en évidence la présence de pollutions ponctuelles en hydrocarbures totaux (HCT) et en métaux (cadmium, cuivre, mercure, plomb, zinc). Des travaux de dépollution des sols ont été réalisés (extraction des terres impactées).

Etat technique Site nécessitant des investigations supplémentaires

Observations Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "<http://basol.developpement-durable.gouv.fr/>"

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	47.0061	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=47.0061

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection En cas de changement d'usage, notamment pour un usage plus sensible du site (habitation, école, agriculture, élevage, etc.), des diagnostics complémentaires devront être effectués, voire la mise en œuvre de mesures de gestion complémentaires adaptées aux usages envisagés.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 514703.0 , 6345165.0 (Lambert 93)

Superficie totale 91997 m²

Perimètre total 3964 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
CASTELCULIER	AA	81	22/12/2017
CASTELCULIER	AI	14	22/12/2017
CASTELCULIER	AK	11	22/12/2017
CASTELCULIER	AK	84	22/12/2017
CASTELCULIER	AK	90	22/12/2017
CASTELCULIER	AK	137	22/12/2017
CASTELCULIER	AK	138	22/12/2017
CASTELCULIER	AK	139	22/12/2017
CASTELCULIER	AK	140	22/12/2017
CASTELCULIER	AK	141	22/12/2017
CASTELCULIER	AK	142	22/12/2017
CASTELCULIER	AK	143	22/12/2017
CASTELCULIER	AK	144	22/12/2017
CASTELCULIER	AK	145	22/12/2017
CASTELCULIER	AK	146	22/12/2017
CASTELCULIER	AK	147	22/12/2017
CASTELCULIER	AK	148	22/12/2017
CASTELCULIER	AK	149	22/12/2017
BON ENCONTRE	AN	33	22/12/2017
BON ENCONTRE	AN	39	22/12/2017
BON ENCONTRE	AN	49	22/12/2017
BON ENCONTRE	AN	72	22/12/2017
BON ENCONTRE	AN	75	22/12/2017
BON ENCONTRE	AN	136	22/12/2017
BON ENCONTRE	AN	137	22/12/2017
BOE	AX	35	22/12/2017

Documents

Cartographie

