



PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Direction Régionale de l'Environnement
De l'Aménagement et du Logement
Nouvelle-Aquitaine

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°ENV/19/010

CRÉATION DE SECTEURS D'INFORMATION SUR LES SOLS (SIS)

**Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,**

Vu le code de l'Environnement, parties législative et réglementaire et notamment ses articles L. 556-2, L. 125-6, L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1, L. 512-5, L. 514-5 et R.125-41 à R.125-47 ;

Vu l'article 173 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, qui prévoit l'élaboration de Secteurs d'Information sur les Sols SIS ;

Vu le décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux articles L. 125-6 et L. 125-7 du code de l'Environnement précisant les modalités de mise en œuvre des SIS ;

Vu le rapport et les propositions du 8 janvier 2019 de l'Inspection des installations classées pour la protection de l'environnement,

Vu les avis émis par les communes des EPCI entre le 05/02/2018 et 05/08/2018 ;

Vu l'information des propriétaires concernés par le projet de création de secteurs d'information sur les sols, par courrier du 19/07/2018 ;

Vu les observations du public recueillies entre le 27/09/2018 et 27/10/2018 ;

Considérant qu'il convient de formaliser les informations détenues par l'État sur la pollution des sols afin de prévenir durablement tout risque pour l'environnement ou la santé des utilisateurs du site et que des études et travaux appropriés soient mis en œuvre en cas de changement d'usage des sols ;

Considérant que les activités exercées par les sociétés dont les noms figurent sur l'annexe 1, est à l'origine de pollution des sols et des eaux souterraines ;

Considérant que les communes du département des Pyrénées-Atlantiques ont été consultées sur les projets de création de Secteurs d'Information des Sols situées sur leur territoire ;

Considérant que les propriétaires des terrains d'assiette concernés par des projets de création de Secteurs d'Informations des Sols ont été informés ;

Considérant que la consultation du public a été réalisée du 27/09/2018 au 27/10/2018;

Considérant que les remarques des communes, des propriétaires et du public ont été prises en compte et qu'elles ne remettent pas en cause les projets de création de Secteur d'Information des Sols ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques,

ARRÊTE

ARTICLE 1^{er} : GÉNÉRALITÉS

Conformément à l'article R. 125-45 du Code de l'environnement, les Secteurs d'Information des Sols suivants sont créés, pour l'Établissement Public de coopération Intercommunal – CA du Pays Basque :

- Sur la commune de ANGLET :

Identifiant SIS	Nom usuel
64SIS06555	Ancienne usine à gaz - Centre EDF / GDF Services d'Anglet Blancpignon

- Sur la commune de BARDOS :

Identifiant SIS	Nom usuel
64SIS06187	DECHARGE DE BARDOS

- Sur la commune de BAYONNE :

Identifiant SIS	Nom usuel
64SIS06184	RECYFUTS

- Sur la commune de BOUCAU :

Identifiant SIS	Nom usuel
64SIS06195	Raffinerie du Midi
64SIS06559	SAADEG
64SIS06564	AGRIVA - INTERFERTIL - RENO

- Sur la commune de JATXOU :

Identifiant SIS	Nom usuel
64SIS06190	Décharge de Jatxou

- Sur la commune de MOUGUERRE :

Identifiant SIS	Nom usuel
64SIS06579	SCB

Ces Secteurs d'Informations des Sols sont annexés au présent arrêté préfectoral.

ARTICLE 2 : PUBLICATION

Les secteurs d'Information des Sols mentionnés à l'article 1 sont publiés sur le site Internet <http://www.georisques.gouv.fr>

L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département des Pyrénées-Atlantiques.

ARTICLE 3 : NOTIFICATIONS

Conformément à l'article R. 125-46 du code de l'environnement, le présent arrêté est notifié aux maires des communes et aux présidents des EPCI compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dont le territoire comprend un ou des Secteurs d'Informations des Sols mentionnés à l'article 1.

ARTICLE 4 : APPLICATION

Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires et présidents d'EPCI mentionnés à l'article 1, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

A Pau, le 23 JAN. 2019
LE PRÉFET
Gilbert PAYET

ANNEXE 1
FICHE SIS DE LA CA DU PAYS BASQUE

ANNEXE 1
FICHE SIS DE LA CA DU PAYS BASQUE

Ces Secteurs d'Informations des Sols sont annexés au présent arrêté préfectoral.

ARTICLE 2 : PUBLICATION

Les secteurs d'Information des Sols mentionnés à l'article 1 sont publiés sur le site Internet <http://www.georisques.gouv.fr>

L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département des Pyrénées-Atlantiques.

ARTICLE 3 : NOTIFICATIONS

Conformément à l'article R. 125-46 du code de l'environnement, le présent arrêté est notifié aux maires des communes et aux présidents des EPCI compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dont le territoire comprend un ou des Secteurs d'Informations des Sols mentionnés à l'article 1.

ARTICLE 4 : APPLICATION

Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires et présidents d'EPCI mentionnés à l'article 1, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

A Pau, le 23 JAN. 2019
LE PRÉFET
Gilbert PAYET



Identification

Identifiant	64SIS06555
Nom usuel	Ancienne usine à gaz - Centre EDF / GDF Services d'Anglet Blancpignon
Adresse	Promenade du Prince Impérial
Lieu-dit	
Département	PYRENEES-ATLANTIQUES - 64
Commune principale	ANGLET - 64024
Caractéristiques du SIS	Ancienne usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille, exploitée de 1931 à 1956, et située au nord de la commune d'Anglet (64), en bordure du fleuve Adour. Depuis 1960, le site accueille le centre EDF/GDF Services Sud-Aquitaine (bâtiments techniques et administratifs). L'emprise des parcelles concernées occupe une superficie totale d'environ 7,76 ha (source : www.cadastre.gouv.fr).
Etat technique	Site concerné par une action nationale de l'Etat (protocole Usines à gaz)
Observations	Gaz de France (GDF) a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites d'anciennes usines à gaz qu'il gère, répartis sur l'ensemble du territoire. La méthodologie retenue a consisté à hiérarchiser les sites en fonction de leur sensibilité vis à vis de l'environnement (usage du site, vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles, présence et type de population sur le site...). L'application de cette méthode a abouti à l'établissement de 5 classes de priorité pour lesquelles les engagements de GDF ont fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à la maîtrise et au suivi de la réhabilitation des anciens terrains d'usines à gaz entre le Ministère de l'Environnement et GDF signé le 25 avril 1996. Le site d'Anglet a été considéré comme présentant une sensibilité vis à vis de l'homme, des eaux souterraines et superficielles faible et a été rangé en classe 3 du protocole. L'engagement national de GDF sur les sites de classe 3 était de réaliser dans un délai de 8 ans (avant fin avril 2004) une étude historique avec localisation des cuves qui seraient systématiquement vidées et comblées. En vue d'un réaménagement interne pour les besoins d'EDF/GDF, un diagnostic approfondi a été réalisé en 1994 et 1995. L'ensemble de l'étude a consisté à effectuer des recherches historiques et documentaires, à rechercher des ouvrages enterrés, à évaluer l'impact du site sur les ressources locales en eaux souterraines et superficielles, à caractériser le sol superficiel pour évaluer les risques de contact direct et ceux liés à d'éventuelles émanations gazeuses, et à caractériser le sol en profondeur. De ce diagnostic, effectué par un bureau d'études à la demande de GDF, il est ressorti qu'il existait plusieurs structures enterrées ayant servi au stockage des matières épurantes, des goudrons et des eaux

ammoniacales ainsi que deux zones de sols souillés. Le site a fait l'objet d'une réhabilitation entre 1994 et 1997. Le rapport de fin de chantier a été transmis à l'ex-DRIRE le 8 juin 1998, et fait état de 1 600 tonnes de goudrons, de gravats et de sols souillés par des goudrons et des matières épurantes, traités dans des centres agréés. A l'occasion de la mise en conformité de réseaux d'eaux usées en 2003, des travaux de dépollution complémentaires ont été réalisés (excavation et évacuation de 43,7 tonnes de terres faiblement souillées vers un centre de traitement agréé).

La surveillance des eaux souterraines a été arrêtée le 25 mars 2003, en raison de la faible sensibilité du site et des faibles concentrations en polluants mesurées dans la nappe.

Par ailleurs, en cas de mutation des terrains et/ou de changement d'usage et/ou de projet de travaux, le propriétaire et/ou le porteur de projet ont été ou seront le cas échéant amenés à faire procéder sous leur responsabilité à un examen plus approfondi de l'état des sols du site, afin de s'assurer de sa compatibilité avec l'usage futur prévu.

Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "<http://basol.developpement-durable.gouv.fr/>".

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	64.0015	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=64.0015

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Afin de conserver la mémoire de la pollution des sols et des mesures préconisées et pour assurer une information plus complète des propriétaires et/ou occupants actuels et/ou futurs, le présent site est intégré au dispositif des « SIS » (secteurs d'information sur les sols) en application des articles L.125-5, L.125-6, L.556-1, L.556-2, R.125-26, R.125-27 et R.125-41 à R.125-47 du code de l'environnement.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 336422.0 , 6279497.0 (Lambert 93)

Superficie totale 107238 m²

Perimètre total 1519 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
ANGLET	AP	44	10/01/2018
ANGLET	AP	45	10/01/2018
ANGLET	AP	46	10/01/2018
ANGLET	AP	47	10/01/2018
ANGLET	AP	48	10/01/2018
ANGLET	AP	140	10/01/2018

Documents

Cartographie





Identification

Identifiant	64SIS06187
Nom usuel	DECHARGE DE BARDOS
Adresse	Piquéou
Lieu-dit	Piquéou
Département	PYRENEES-ATLANTIQUES - 64
Commune principale	BARDOS - 64094
Caractéristiques du SIS	Ancienne décharge d'ordures ménagères et de déchets assimilés située sur la commune de Bardos (64) au lieu dit "Piquéou". Elle a été exploitée sans autorisation de 1960 à 1998. Elle a cessé son activité en 2008, suite à l'arrêté préfectoral n°08/IC/036 de mesures d'urgence du 13 février 2008. La superficie du dépôt a été évaluée à 3 400 m ² . Les déchets stockés correspondent à 80 % d'ordures ménagères, 10 % de déchets verts et 10 % de gravats. Des apports ponctuels ont été réalisés jusqu'en 2008. Depuis, cette ancienne décharge a été remise en état.
Etat technique	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usage ou servitudes imposées ou en cours
Observations	<p>Une visite du site le 30 septembre 2011 a permis de constater que :</p> <ul style="list-style-type: none">- l'accès au site se fait par le chemin rural de "Piquéou",- le site est entièrement clôturé et un portail muni d'un cadenas en empêche l'accès,- les déchets ont été regroupés sur la partie haute du talus, le dôme a été reprofilé avec des pentes supérieure à 3%,- le massif de déchets est recouvert d'une couche semi-perméable de matériaux et de terre végétale où la végétation est régulièrement entretenue,- les eaux de ruissellement du site sont recueillies dans un réseau de fossés périphériques (en pied de talus pour le massif de déchets) avant d'être rejetées au milieu naturel. <p>Le rapport de visite d'inspection, en date du 05 décembre 2011, fait office de procès-verbal de récolelement.</p> <p>Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "http://basol.developpement-durable.gouv.fr/".</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	64.0096	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=64.0096

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	Cette décharge est inscrite dans l'action nationale de résorption des décharges de déchets ménagers et assimilés, autorisées ou non autorisées, introduite par la circulaire du Ministère de l'Écologie et du Développement Durable du 23 février 2004. En l'absence de mise en place d'une servitude d'utilité publique (SUP), le site est classé comme étant à risques potentiels à gérer.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	361405.0 , 6274649.0 (Lambert 93)
Superficie totale	412952 m ²
Perimètre total	3375 m



Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BARDOS	ZH	2	15/11/2012

Documents

Cartographie





Identification

Identifiant	64SIS06184
Nom usuel	RECYFUTS
Adresse	7 Allée Edmond Leroy
Lieu-dit	
Département	PYRENEES-ATLANTIQUES - 64
Commune principale	BAYONNE - 64102
Caractéristiques du SIS	Anciennes installations de broyage de fenêtres et de tubes en PVC et de granulation exploitées par la SARL RECYFUTS à Bayonne (64). Le récépissé de déclaration a été obtenu le 29 novembre 2007. Par jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne du 6 avril 2009, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL RECYFUTS. Le récépissé de cessation d'activités a été délivré le 13 février 2015. L'emprise du site occupe une superficie totale d'environ 5 807 m ² (source : www.cadastre.gouv.fr). Néanmoins, ladite société n'a occupé qu'une partie de la parcelle BL52.
Etat technique	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usage ou servitudes imposées ou en cours
Observations	Les déchets ont été évacués, en novembre et décembre 2013, à l'initiative de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Bayonne. Le mémoire de cessation d'activité et le diagnostic environnemental du site ont été réalisés par un bureau d'études pour le compte de la CCI de Bayonne et remis le 16 décembre 2013. L'analyse des sols a mis en évidence la présence de remblais superficiels enrichis en métaux avec des concentrations comprises entre : - 4,6 et 990 mg/kg MS pour l'arsenic, - 0,2 et 8,4 mg/kg MS pour le cadmium, - 5 et 2100 mg/kg MS pour le chrome, - 5 et 2900 mg/kg MS pour le cuivre, - 0,05 et 1 mg/kg MS pour le mercure, - 3 et 42 mg/kg MS pour le nickel, - 10 et 830 mg/kg MS pour le plomb, Cette étude a également montré une présence ponctuelle en hydrocarbures totaux (HCT) et en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), avec des concentrations comprises respectivement entre 13 et 1200 mg/kg MS et 0,32 et 150 mg/kg MS. Le bureau d'études ayant réalisé le diagnostic des sols précise que dans le cas où un usage sensible du site serait prévu, les risques ne pourraient être rendus négligeables que par recouvrement des surfaces pour éviter le contact direct ou les envols de poussières polluées et par l'absence de dégazage de volatil. Enfin, il recommande que si les futurs usages de ce terrain nécessitent des excavations ou des évacuations de sols, des mesures de prévention des travailleurs devront être mises en œuvre et les terres extraites devront être évacuées vers des filières dûment autorisées avec des procédures d'acceptation préalables.

Ces éléments sont portés à la connaissance du propriétaire du site, du Conseil Régional d'Aquitaine, ainsi que du maire de la commune de Bayonne.

Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "<http://basol.developpement-durable.gouv.fr/>".

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	64.0121	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=64.0121

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Le site en son état actuel ne peut être affecté à un usage de type "sensible" (habitation, école, agriculture, élevage, etc.). Pour cette raison, il a été décidé d'inscrire ce site en SIS comme étant à risques avérés, pour informer le ou les propriétaires actuels et les éventuels futurs autres propriétaires, occupants à titre gratuit ou onéreux ou gestionnaires des terrains, des contraintes en matière d'utilisation des sols. Les futurs usages qui seraient envisagés ne pourront être validés qu'après la réalisation par un bureau d'études certifié en matière de sites et sols pollués d'une étude de sols, voire la mise en œuvre de mesures de gestion complémentaires adaptées à ces usages (cf. articles L. 556-1 et suivants et R. 556.1 et suivants du code de l'environnement).

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 337488.0 , 6277058.0 (Lambert 93)

Superficie totale 8016 m²

Perimètre total 376 m



Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BAYONNE	BL	52	02/11/2017

Documents

Cartographie





Identification

Identifiant	64SIS06195
Nom usuel	Raffinerie du Midi
Adresse	Quai de la Douane
Lieu-dit	
Département	PYRENEES-ATLANTIQUES - 64
Commune principale	BOUCAU - 64140
Caractéristiques du SIS	<p>Ancien dépôt d'hydrocarbures liquides exploité par la société RAFFINERIE DU MIDI sur la zone industrielle de Boucau (64). La superficie du site représente environ 4 ha. Les installations sont autorisées par l'arrêté préfectoral du 21/11/1994 complété par l'arrêté du 13/04/1999. Ce dépôt a été créé en 1951 et sa capacité est de 38 000 m3.</p> <p>Il a cessé son activité en octobre 2007. La déclaration de cessation d'activité a été transmise par la société le 21/02/2008. Les travaux de réhabilitation du site sont en cours.</p> <p>La présence de polluants dans les sols et dans la nappe a été identifiée : hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), composés organiques mono-aromatiques volatiles (BTEX), hydrocarbures totaux (HCTX).</p>
Etat technique	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
Observations	<p>Depuis décembre 2007, les installations du dépôt pétrolier ont été vidées, dégazées et nettoyées. Le démantèlement des installations a été réalisé en 2008.</p> <p>Le diagnostic remis le 22/11/2010 a identifié des sources de pollution sur le site constituées :</p> <ul style="list-style-type: none">- de sols présentant jusqu'en profondeur des concentrations importantes en HAP, BTEX, HCTX et ponctuellement en surface des métaux (arsenic et mercure),- des eaux souterraines de la nappe perchée présentant concentrations importantes en HAP, BTEX et HCTX avec localement présence de phase pure (HAP), avec migration dans l'Adour,- des bétons issus de la démolition présentant des concentrations en HAP, BTEX et HCTX. <p>Le plan de gestion, comprenant une analyse des risques résiduels (ARR) prédictive, a été remis le 22/11/2010. L'arrêté préfectoral du 14/12/2015 prescrit les travaux de dépollution et de surveillance du site.</p> <p>Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "http://basol.developpement-durable.gouv.fr/".</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	64.0023	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=64.0023

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques avérés
Commentaires sur la sélection	Les objectifs de dépollution du site retenus prennent en compte uniquement un usage de type industriel ou logistique. Le site en son état actuel ne peut être affecté à un usage de type "sensible" (habitation, école, agriculture, élevage, etc.). Pour cette raison, il a été décidé d'inscrire ce site en SIS pour informer le propriétaire actuel et les éventuels futurs autres propriétaires, occupants à titre gratuit ou onéreux ou gestionnaires des terrains, des contraintes en matière d'utilisation des sols. Les futurs usages qui seraient envisagés ne pourront être validés qu'après la réalisation par un bureau d'études certifié en matière de sites et sols pollués d'une étude de sols, voire la mise en œuvre de mesures de gestion complémentaires adaptées à ces usages (cf. articles L. 556-1 et suivants et R. 556.1 et suivants du code de l'environnement).

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	337200.0 , 6279192.0 (Lambert 93)
Superficie totale	55816 m ²
Perimètre total	1051 m



Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BOUCAU	AM	190	06/11/2017
BOUCAU	AM	191	06/11/2017
BOUCAU	AM	192	06/11/2017
BOUCAU	AM	193	06/11/2017
BOUCAU	AM	203	06/11/2017
BOUCAU	AM	251	06/11/2017

Documents

Cartographie





Identification

Identifiant	64SIS06559
Nom usuel	SAADEG
Adresse	Quai du Bazé
Lieu-dit	
Département	PYRENEES-ATLANTIQUES - 64
Commune principale	BOUCAU - 64140
Caractéristiques du SIS	<p>Ancienne installation de lavage de citernes ferroviaires et routières exploitée par la Société Atlantique d'Assainissement et de Dégazage (SAADEG) sur le territoire de la commune de Boucau (64), située en bordure du fleuve Adour. Les installations étaient autorisées par l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1995. Par jugement du 8 mars 2010, le Tribunal de Commerce de Bayonne a ordonné la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la SAADEG. Les terrains ont été vendus par adjudication le 16 février 2012.</p> <p>L'emprise des parcelles concernées occupe une superficie totale d'environ 2193 m² (source : www.cadastre.gouv.fr).</p>
Etat technique	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
Observations	<p>Le diagnostic approfondi du site réalisé en août 2008 a montré la présence d'hydrocarbures, d'acide acétique, de fluorures constituant des sources de pollution des sols par l'activité exercée par la SAADEG. Il est également relevé la présence de métaux (Cuivre, Mercure, Plomb, et Zinc) constituant des sources de pollution des sols par la phase historique de remblaiement de la zone d'activité. Les matériaux de remblais, composés de mâchefers et de scories, seraient issus des anciennes aciéries situées à proximité du site. L'étude n'a pas mis en évidence de transfert des éléments hydrocarbonés et métalliques vers les eaux souterraines.</p> <p>Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "http://basol.developpement-durable.gouv.fr/".</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	64.0088	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=64.0088

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	Pollution avérée des sols – Travaux de dépollution du site en cours

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 336801.0 , 6279829.0 (Lambert 93)

Superficie totale 3004 m²

Perimètre total 247 m



Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BOUCAU	AO	326	10/01/2018
BOUCAU	AO	337	10/01/2018
BOUCAU	AO	328	10/01/2018
BOUCAU	AO	327	10/01/2018
BOUCAU	AO	336	10/01/2018

Documents

Cartographie





Identification

Identifiant	64SIS06564
Nom usuel	AGRIVA - INTERFERTIL - RENO
Adresse	Quai Saint Bernard
Lieu-dit	
Département	PYRENEES-ATLANTIQUES - 64
Commune principale	BOUCAU - 64140
Caractéristiques du SIS	<p>Ancien site de production d'engrais exploité dès 1898 dans la zone portuaire industrialisée de Boucau (64), au bord de l'Adour. Le site a été successivement exploité par le groupe Saint-Gobain, INTERFERTIL, RENO, et en dernier lieu par AGRIVA depuis le 1er octobre 2008. Un dossier de cessation d'activité a été transmis en date du 9 février 2010.</p> <p>L'emprise des parcelles concernées occupe une superficie totale d'environ 7,83 ha (source : www.cadastre.gouv.fr), et se situe dans une zone portuaire importante où sont implantés de nombreux bâtiments à caractère industriel.</p>
Etat technique	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
Observations	Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur " http://basol.developpement-durable.gouv.fr ".

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	64.0026	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=64.0026

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques avérés
Commentaires sur la sélection	En l'absence de mise en place de servitudes d'utilité publique (SUP), le site est classé comme étant à risques avérés.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	337172.0 , 6278753.0 (Lambert 93)
Superficie totale	107886 m ²
Perimètre total	1607 m



Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BOUCAU	AL	5	10/01/2018
BOUCAU	AL	6	10/01/2018
BOUCAU	AL	16	10/01/2018
BOUCAU	AL	17	10/01/2018
BOUCAU	AL	18	10/01/2018
BOUCAU	AL	19	10/01/2018

Documents

Cartographie





Identification

Identifiant	64SIS06190
Nom usuel	Décharge de Jatxou
Adresse	Ségura
Lieu-dit	Ségura
Département	PYRENEES-ATLANTIQUES - 64
Commune principale	JATXOU - 64282
Caractéristiques du SIS	Ancienne décharge d'ordures ménagères et de déchets assimilés située sur la commune de Jatxou (64), au lieu-dit Ségura. La décharge s'est développée sur le haut d'un talweg profond abrupt. Elle s'étend sur une longueur d'environ 100 mètres, et sur une largeur de 20 mètres. Elle présente une hauteur estimée d'environ 5 à 10 mètres de déchets. Le volume de déchets est évalué à 1000 m ³ . Les déchets stockés sont des gravats et déblais de chantier, des ordures ménagères, des déchets industriels banals, des emballages de déchets toxiques (produits phytosanitaires, peintures, etc.), des encombrants (gazinière, machines à laver, évier, etc.), des déchets d'équipements électriques et électroniques, des pneus, des déchets de plâtre, de la ferraille, des déchets verts et des déchets communaux. Des apports étaient encore réalisés en 2009.
Etat technique	Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire
Observations	Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur " http://basol.developpement-durable.gouv.fr/ ".

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	64.0111	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=64.0111

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer
Commentaires sur la sélection	Décharge inscrite dans l'action nationale de résorption des décharges de déchets ménagers et assimilés, autorisées ou non autorisées, introduite par la circulaire du Ministère de l'Écologie et du Développement Durable du 23 février 2004

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 343457.0 , 6265790.0 (Lambert 93)

Superficie totale 34853 m²

Perimètre total 947 m



Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
JATXOU	AR	59	10/11/2012

Documents

Cartographie





Identification

Identifiant	64SIS06579
Nom usuel	SCB
Adresse	Route de l'Adour
Lieu-dit	
Département	PYRENEES-ATLANTIQUES - 64
Commune principale	MOUGUERRE - 64407
Caractéristiques du SIS	<p>Anciennes Salines Cérébos de Bayonne (SCB), situées route de l'Adour, sur la commune de Mouguerre (64), dans la zone industrielle de Mouguerre-Port, en bordure et en rive gauche de l'Adour. Le site a connu plusieurs activités. La première a commencé en 1917 avec l'exploitation d'une soudière par la SA « LA SOUDE FRANCAISE ». Ensuite l'arrêté préfectoral du 03 février 1971 a autorisé la Société Industrielle et Salines de Bayonne à exploiter un atelier de fabrication de produits de traitement de bois (Xylamon). Enfin l'arrêté préfectoral du 04 septembre 1985 a autorisé cette société à exploiter une saline. La cessation d'activité le 28 novembre 2012 (récépissé de cessation du 20 décembre 2012).</p> <p>L'emprise des parcelles concernées occupe une superficie totale d'environ 10,2 ha (source : www.cadastre.gouv.fr). L'environnement immédiat est constitué au nord par la RD 261 et au delà l'Adour, à l'ouest la RD 312 et au delà des activités industrielles, à l'est par des activités industrielles, au sud par une voie ferrée puis des zones résidentielles.</p>
Etat technique	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat
Observations	<p>Suite à la cessation d'activité, la société SCB a mandaté un bureau d'études pour la réalisation d'un diagnostic environnemental et d'un mémoire de réhabilitation du site, comprenant un plan de gestion. Ces études ont été transmises en date du 28 novembre 2012. Les analyses de sols ont mis en évidence la présence de sources de pollution en HCT (hydrocarbures totaux), en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), en COHV (composés organiques mono-aromatiques volatils), en métaux et en pesticides. Le plan de gestion a proposé les mesures de gestion suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- traitement in situ par venting des sols impactés par les COHV ;- excavation et traitement dans des filières adaptées des sols impactés par les métaux lourds (mercure et plomb), les pesticides et les hydrocarbures ;- traitement biologique in situ des sols impactés par les hydrocarbures.

Des informations précises et complémentaires peuvent être obtenues en consultant la fiche BASOL correspondante sur "<http://basol.developpement-durable.gouv.fr/>".

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	64.0030	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=64.0030

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	Travaux de dépollution du site à réaliser

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	341097.0 , 6275304.0 (Lambert 93)
Superficie totale	140573 m ²
Perimètre total	2130 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MOUGUERRE	AC	127	11/01/2018
MOUGUERRE	AC	172	11/01/2018
MOUGUERRE	AC	124	11/01/2018
MOUGUERRE	AC	175	11/01/2018
MOUGUERRE	AC	176	11/01/2018
MOUGUERRE	AC	128	11/01/2018
MOUGUERRE	AC	173	11/01/2018
MOUGUERRE	AD	227	11/01/2018
MOUGUERRE	AD	88	11/01/2018
MOUGUERRE	AD	210	11/01/2018
MOUGUERRE	AD	207	11/01/2018
MOUGUERRE	AD	208	11/01/2018
MOUGUERRE	AC	123	11/01/2018
MOUGUERRE	AC	122	11/01/2018
MOUGUERRE	AC	125	11/01/2018
MOUGUERRE	AC	174	11/01/2018
MOUGUERRE	AC	170	11/01/2018

Documents

Cartographie

